



LISTA DE PRECIOS DE SOLDADURAS Y EQUIPOS

Vigente a partir del 1 de Febrero de 2008. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios no incluyen I.V.A.

ÍNDICE

ESAB Soldaduras

Electrodos convencionales.....	5
Electrodos de bajo hidrógeno y baja aleación.....	6
Microalambres.....	7
Soldadura autógena.....	7
Alambre cobrizado para arco sumergido.....	8
Soldaduras tubulares.....	9
Electrodos para hierro colado.....	10
Recubrimientos duros (electrodos).....	10
Recubrimientos duros (tubulares).....	11
Electrodos para aceros inoxidable.....	11
Microalambres aceros inoxidable.....	12
Soldaduras tubulares para inoxidable.....	12
Fundentes.....	12
Varillas de aporte para aceros inoxidable.....	13
Electrodos para ranurar.....	13
Electrodos para cortar.....	13
Aleaciones de bronce autógena.....	13
Linea all state de aleaciones especiales nacionales.....	14
Linea all state de aleaciones especiales importadas.....	14
Alcotec - microalambres para aluminio.....	15
Alcotec - microalambre de aluminio.....	16
Abrasivos.....	16
Electrodos cobrizados de carbón para arcayeo.....	17
Accesorios para Marathon Pac redondo de 20".....	17
Accesorios para Marathon Pac octagonal de 20" y 23".....	17

ESAB Equipos

Smaw ligero.....	19
Smaw industrial.....	19
Gmaw ligero paquetes con regulador y antorcha.....	20
Gmaw ligero fuente de poder sola.....	20
Gmaw industrial - solo fuente de poder.....	21
Gmaw ligero paquetes con regulador y antorcha.....	21
Sistemas de alimentación.....	22
Antorchas Mega.....	27
Consumibles antorchas Mega.....	27
Antorchar Gun Master.....	28
Liners para antorchas Gun Master.....	29
Nozzles para antorchas Gun Master.....	29
Difusores para antorchas Gun Master.....	29
Puntas de contacto para Antorchas Gun Master.....	30
Antorchas Mt.....	30
Plasma manual.....	31
Accesorios para plasma manual.....	31
Antorchas plasma.....	32
Esab Oxigas.....	38
Equipo Tig.....	40
Tig consumibles antorchas.....	41
Sistemas de corte.....	42
Accesorios y protección personal.....	43

DIRECTORIO

AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur 2617-4
Col. España C.P. 2001
Tel. 449 978-6253

CD. JUÁREZ, CHIH.

Tel. 656 648-0090

COATZACOALCOS, VER.

Tel. 92 1213-7784

CULIACÁN

Tel. 667 760-1507

GUADALAJARA, JAL.

Av. Lázaro Cárdenas 1176
Col. Álamo Industrial C.P. 44490
Tel. 33 3666-1120
Guadalajara@esabmexico.com.mx

HERMOSILLO, SON

Tel. 662 214-9397

LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

Lázaro Cárdenas 231
Col. Centro C.P. 60950
Tel. 753 532-0773

MEXICALI, B.C.

Tel. 686 841-0324

MÉXICO, D.F.

Mariano Escobedo 161
Centro Industrial San Lorenzo, C.P. 54000
Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. 55 5565-0088
mexico@esabmexico.com.mx

MONTERREY, N.L.

Diego Díaz de Berlanga 130
Col. Nogalar, C.P. 66480
San Nicolás de los Garza
Monterrey@esabmexico.com.mx
Tel. 81 8305-3700

PUEBLA, PUE.

17 Poniente 930-A
Col. Centro C.P. 72000
Tel. 222 237-3690 Y 237-3692

QUERÉTARO, ORO.

Privada José Ángel 2
Col. San Pablo, C.P. 76130
QUERÉTARO, ORO.
Tel. 442 217-1144

TAMPICO, TAMPS.

Calle Magiscatzin 702
Col. Tamaulipas
Tampico, Tamps.
Tel. 833 212-2001 y 212-8934

MONCLOVA, COAH.

Tel. 866 631-6541

LADA SIN COSTO NACIONAL QUE LO COMUNICA A LA OFICINA ESAB MÁS CERCANA A SU LOCALIDAD PARA:

- Pedidos, Cotizaciones, comentarios
- Servicio técnico, información sobre todas las Soluciones ESAB
- Localización del centro de servicio mas cercano a su localidad

01 800 911 ESAB
01 800 911 3722

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- La confirmación de pedidos recibidos por el departamento de ventas de ESAB esta subordinada a una aprobación definitiva, la cual puede ser rechazada dentro de los 15 días de recepción.
- Cualquier orden colocada a ESAB MEXICO debe hacerse por escrito, indicando el numero de orden como referencia.
- Las condiciones, términos y descuentos para distribuidores, serán de acuerdo a la política vigente del departamento de ventas de ESAB, la cual se extiende por separado.
- La mercancía que es embarcada por medio de terceros, viaja protegida con seguro a cargo de ESAB, sin embargo, la firma de recepción de la guía de transporte implica la aceptación de la mercancía por parte del cliente en las condiciones en que se recibe.
- En todos los casos los precios están sujetos a incremento por variaciones en materia prima sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta lista no incluyen IVA
- La garantía correspondiente para cada equipo, es valida a través de la red de centros de servicio ESAB. El intento de reparación o modificación al equipo por parte de personas no autorizadas, invalida esta garantía.
- Los precios incluidos en esta lista deben ser considerados con flete pre pagado a menos que el departamento de ventas de ESAB estipule lo contrario
- No existe cargo por cancelación de pedidos cuando se trata de productos de linea y volúmenes regulares si el cliente cancela antes del embarque. Sin embargo en productos sobre pedido o volúmenes inusualmente altos, el departamento de ventas de ESAB fijara un cargo de cancelación de hasta 50% del monto del pedido mas los gastos generados.
- La correcta utilización de los equipos, refacciones y consumibles manufacturados y comercializados por ESAB MEXICO, es responsabilidad del usuario.
- Políticas especiales para la linea de pantógrafos y sistemas de corte automatizados:
 - 1) La configuración de estos equipos es de acuerdo a los requerimientos del cliente, los precios indicados en esta lista deben considerarse como base, sin embargo, partes pedidas diferentes a las de las configuraciones mostradas ocasionaran una cotización diferente.
 - 2) Los precios indicados son LAB Monterrey. El costo de flete corre por cuenta del cliente.
 - 3) Los precios indicados no incluyen los gastos de instalación

ELECTRODOS CONVENCIONALES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E6101424C E6101432C E6101440C E6101448C	ESAB 6010 P (AWS E6010)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	41.17 35.30 35.30 35.30
E6102424C E6102432C E6102440C E6102448C	ESAB 6010 (AWS E6010)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	41.17 35.30 35.30 35.30
ES111424C ES111432C ES111440C ES111448C	SUPER 11 (AWS E6011)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 10 Kgs.	35.62 31.09 31.09 31.09
E6111424C E6111432C E6111440C	ESAB 6011 (AWS E6011)	3/32 1/8 5/32	Caja 10 Kgs.	35.62 31.09 31.09
E6121432C E6121440C E6121448C	ESAB 6012 (AWS E6012)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	43.23 43.23 43.23
E6132424C E6132432C E6132440C E6132448C	ESAB 6013 BA (AWS E6013)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 10 Kgs.	35.62 31.09 31.09 31.09
E6131424C E6131432C E6131440C E6131448C	ESAB 6013 SV (AWS E6013)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 10 Kgs.	35.62 31.09 31.09 31.09
ES131424C ES131432C ES131440C ES131448C	ESAB SUPER-13	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 10 Kgs.	35.62 31.09 31.09 31.09
E7101432C E7101440C E7101448C	ESAB 7010 A1 (AWS E7010 A1)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	76.32 76.32 76.32
E7131432C E7131440C E7131448C	ESAB 7013 (AWS E7013)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	52.60 52.60 52.60
E7141432C E7141440C E7141448C	ESAB 7014 (AWS E7014)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	56.40 56.40 56.40

ELECTRODOS DE BAJO HIDROGENO Y BAJA ALEACIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E7182424C E7182532C E7182540C E7182548C E7182564C	ESAB 7018 (AWS E7018)	3/32 1/8 5/32 3/16 1/4	Caja 18 Kgs. Caja 20 Kgs.	37.81 32.77 32.77 32.77 32.77
L7181424L L7181432L L7181440L L7181448L	ESAB 7018 ATOM ARC (AWS E7018)	3/32 1/8 5/32 3/16	Lata 22.68 Kgs.	43.48 37.69 37.69 37.69
E7181424C E7181432C E7181440C E7181448C E7181464C	ESAB 7018 A1 (AWS E7018 A1)	3/32 1/8 5/32 3/16 1/4	Caja 18 Kgs. Caja 20 Kgs.	51.04 44.25 44.25 44.25 44.25
N7182424L N7182432L N7182440L N7182448L	ESAB 7018-1 (AWS E7018-1)	3/32 1/8 5/32 3/16	Lata 22.68 Kgs.	45.37 39.33 39.33 39.33
E7241432C E7241440C E7241448C E7242564C	ESAB 7024 (AWS E7024)	1/8 5/32 3/16 1/4	Caja 20 Kgs.	54.04 54.04 54.04 67.54
E8183432C E8183440C E8183448C	ESAB 8018 C3 (AWS E8018 C3)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	95.82 95.82 95.82
E8184424C E8184432C E8184440C E8184448C	ESAB 8018 B2 (AWS E8018 B2)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	105.42 91.67 91.67 91.67
E9181432C E9181440C E9181448C	ESAB 9018 M (AWS E9018 M)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	91.67 91.67 91.67
E9182424C E9182432C E9182440C E9182448C	ESAB 9018 B3 (AWS E9018 B3)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	110.19 95.82 95.82 95.82
E1082424C E1082432C E1082440C E1082548C E1082564C	ESAB 10018 D2 (AWS E10018 D2)	3/32 1/8 5/32 3/16 1/4	Caja 20 Kgs.	110.19 95.82 95.82 95.82 95.82
E1181424C E1181432C E1181440C E1181448C	ESAB 11018 (AWS E11018 M)	3/32 1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	120.97 105.19 105.19 105.19
E1281432C E1281440C E1281448C	ESAB 12018 (AWS E12018 M)	1/8 5/32 3/16	Caja 20 Kgs.	112.57 112.57 112.57
E4131432B	Atom Arc 4130	5/32	Bote 5 Kg	121.63

MICROALAMBRES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
EA291109A EA291111A		3/32 1/8	Carr Alam 15 Kgs.	30.27 30.27
E0291409O E0291411O E0291413O E0291416O	Spool Arc 29-S (AWS ER 70S-3)	.035 .045 .052 1/16	Bobina 27.2 Kgs.	30.27 30.27 30.27 30.27
E0291209T E0291211T E0291213T E0291316T		.035 .045 .052 1/16	MP 270 kgs aprox	30.27 30.27 30.27 30.27
T0801109A T0801111A T0831116A	Spool Arc 83 (AWS ER 80S D2)	.035 .045 1/16	Carrete 20 Kgs.	84.43 82.74 79.87
EA861109A EA861111A EA861116A	Spool Arc 86 (AWS ER 70S 6)	.035 .045 1/16	Carr Alam 15 Kgs.	30.27 30.27 30.27
E0863209A E0863211A E0863213A		.035 .045 .052	Carrete 20 Kgs.	30.27 30.27 30.27
E0861209T E0861211T E0861213T		.035 .045 .052	MP 270 kgs aprox	30.27 30.27 30.27

SOLDADURA AUTÓGENA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)	
E0071916D E0071924D E0071932D E0071940D E0071948D	ESAB Cobrizado 36" ESAB 7	1/16 3/32 1/8 5/32 3/16	Atado 25 Kgs.	68.01 36.44 33.82 33.82 33.82	
TER80124U TER80932U		ESAB Tig ER 80S-D2 (AWS ER 80S D2)	3/32 1/8	Atado 10 lbs.	123.09 115.93
E0701924D E0701932D		ESAB Tig ER 70S-2	3/32 1/8	Atado 10 lbs	100.70 100.70
E0702916D E0702924D		ESAB Tig ER 70S-3	3/32 1/8	Atado 10 Kgs.	54.49 50.72
E0703924U E0703932U		ESAB Tig ER 70S-6	3/32 1/8	Atado 10 Kgs.	54.49 50.72

ALAMBRE COBRIZADO PARA ARCO SUMERGIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E0121524O	Alamatic EL-12 (AWS EL 12)	3/32	Bobina 30 Kgs.	36.44
E0121532O		1/8		36.44
E0121540O		5/32	Tambor 300 Kgs.	36.44
E0121548O		3/16		36.44
E0121424T		3/32		36.44
E0121432T		1/8		36.44
E0121440T		5/32		36.44
E0121448T		3/16		36.44
E0141532O	Alamatic EH-14 (A-Mn) (AWS EH 14)	1/8	Bobina 30 Kgs.	36.44
E0141540O		5/32	Bobina 30 Kgs.	
E0141548O		3/16		
E0141432T		1/8	Tambor 300 Kgs.	
E0141440T		5/32		
E0141448T		3/16		
E0122524O	Alamatic EM 12K (M-Mn) (AWS EM 12K)	3/32		Bobina 30 Kgs.
E0122532O		1/8	Bobina 30 Kgs.	36.44
E0122540O		5/32		36.44
E0122548O		3/16		36.44
E0122420T		5/64		Tambor 300 Kgs.
E0122424T		3/32	36.44	
E0122432T		1/8	36.44	
E0122440T		5/32	36.44	
E0122448T		3/16	36.44	
E0131524O		Alamatic EM 13K (M-Mn) (AWS EM 13 K)	3/32	
E0131532O	1/8		Bobina 30 Kgs.	36.44
E0131540O	5/32			36.44
E0131548O	3/16			36.44
E0132420T	5/64			Tambor 300 Kgs.
E0131424T	3/32		36.44	
E0131432T	1/8		36.44	
E0131440T	5/32		36.44	
E0131448T	3/16		36.44	
E0801524O	Alamatic ER 80S D2 (AWS ER 80S D2)		3/32	
E0801532O		1/8	Bobina 30 Kgs.	
E0801540O		5/32		
E0801424T		3/32		Tambor 300 Kgs.
E0801432T		1/8		
E0801440T		5/32		

SOLDADURAS TUBULARES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E7101111A E7101113A E7101116A		.045 .052 1/16	2/carr alam 15 Kgs. 2/carretes 15 Kgs. 2/carr alam 15 Kgs.	57.52 54.04 54.04
E7101411O E7101413O E7101416O	Dual Shield 7100 Ultra (AWS E71T-1)	.045 .052 1/16	Bobina 27.2 Kgs. Bobina 27.2 Kgs. Bobina 27.2 Kgs.	53.16 49.68 49.68
E7101311A E7101313A E7101316A		.045 .052 1/16	Tambor OMP 270 Tambor OMP 270 Tambor OMP 270	57.52 54.04 54.04
E6201320O E6201324O E6201332O	Dual Shield T-62 (AWS E70T-1)	5/64 3/32 1/8	Bobina 25 Kgs. Bobina 25 Kgs. Bobina 25 Kgs.	49.68 49.68 49.68
E6201924A E6201932A		3/32 1/8	Carrete 300 Kgs. Carrete 300 Kgs.	52.30 52.30
E0871420O E0871424O	Dual Shield Arc 87 (AWS E70T-1)	5/64 3/32	Bobina 25 Kgs. Bobina 25 Kgs.	49.68 49.68
E7501320O E7501324O	Dual Shield T-75 (AWS E70T-5)	5/64 3/32	Bobina 25 Kgs. Bobina 25 Kgs.	49.68 49.68
E1701116A E1702411A E1702411X E1702416X	Dual Shield 70 U Plus (AWS E71 T-1)	1/16 .045 .045 1/16	2/carr alam 15 Kgs. carrete 27.2 Kgs. carrete 27.2 Kgs. BP carrete 27.2 Kgs. BP	54.04 53.16 53.16 49.68
E8000111A E8000116A	Dual Shield 8000 Ni2 (AWS E81T1-Ni2)	.045 1/16	2/carr alam 15 Kgs. 2/carretes 15 Kgs.	75.22 71.40
E8001111A E8001016A	Dual Shield 8000 B2 (AWS E81T1-B2)	.045 1/16	2/carr alam 15 Kgs. 2/carretes 11 Kgs.	69.72 66.24
E0701011A E0701116A		.045 1/16	2/carr alam 15 Kgs. 2/carr alam 15 Kgs.	53.16 49.68
E0701411O E0701416O E0701424O	Core Weld 70 (AWS E70C-6M)	.045 1/16 3/32	Bobina 27.2 Kgs. Bobina 27.2 Kgs. Bobina 27.2 Kgs.	49.68 46.19 43.58
E0701911A E0701916A E0701924A		.045 1/16 3/32	Carrete 300 Kgs. Carrete 300 Kgs. Carrete 300 Kgs.	52.30 48.80 48.80
E0701111T		.045	Tambor 272 Kgs.	53.16
E0111120A	Core Shield 11 (AWS E71T-11)	1/16 5/64	Bobina carrete alam 15 Kg	
E0151109A E0151111A E0151116A	Core Shield 15 (AWS E71T-GS)	.035 .045 1/16	carr 15 Kg carr 15 Kg carr 15 Kg	78.44 66.24 62.75
E0152008A E0152009A		0.030 0.035	carr 4.54 Kg carr 4.54 Kg	108.09 97.62
E0401316O E0401324O	Core Shield 40 (AWS E70T-4)	1/16 3/32	Bobina 25 Kgs. Bobina 25 Kgs.	52.30 52.30
E4091011A E4091011T	Arcaloy 409 Ti	.045 .045	Carrete 16 Kgs OMP 272 Kgs	80.19 87.16
E4092111A E4092311T	Arcaloy 409 Cb	.045 .045	Carrete 16 Kgs MP 272 Kgs	80.19 87.16

ELECTRODOS PARA HIERRO COLADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E0991124B	Arcaloy 99 (AWS E Ni CI-A)	3/32	Bote 5 Kgs.	1,087.50
E0991432B		1/8	Bote 5.5 Kgs.	1,037.50
E0991440B		5/32	Bote 5.5 Kgs.	1,037.50
E0991448B		3/16	Bote 5.5 Kgs.	1,037.50
E5501124B	Arcaloy 550 (AWS E Ni FE-C1-A)	3/32	Bote 5 Kgs.	825.00
E5501432B		1/8	Bote 5.5 Kgs.	787.50
E5501440B		5/32	Bote 5.5 Kgs.	787.50
E5501448B		3/16	Bote 5.5 Kgs.	787.50

RECUBRIMIENTOS DUROS (ELECTRODOS)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E0311432C	Wear Arc 3 IP	1/8	Caja 20 Kgs.	108.96
E0311440C		5/32		108.96
E0311448C		3/16		108.96
E0411432C	Wear Arc 4 IP	1/8	Caja 20 Kgs.	96.88
E0411440C		5/32		96.88
E0411448C		3/16		96.88
E0511432C	Wear Arc 5 IP	1/8	Caja 20 Kgs.	102.41
E0511440C		5/32		102.41
E0511448C		3/16		102.41
E0611432C	Wear Arc 6 IP	1/8	Caja 20 Kgs.	97.36
E0611440C		5/32		97.36
E0611448C		3/16		97.36
E1211432C	Wear Arc 12 iP	1/8	Caja 20 Kgs.	111.83
E1211440C		5/32		111.83
E1211448C		3/16		111.83
E0501432C	Wear Arc Ni Mn	1/8	Caja 20 Kgs.	115.92
E0501440C		5/32		115.92
E0501448C		3/16		115.92
E0501464C		1/4		115.92
E0553432C	Wear Arc WH	1/8	Caja 20 Kgs.	166.44
E0553440C		5/32		166.44
E0553448C		3/16		166.44
E0401432B	ESAB 40	1/8	Bote 5.5 Kgs.	139.37
E0401440B		5/32		139.37
E0401448B		3/16		139.37
E3801532C	SUGAR 380	1/8	Caja 20 Kgs.	96.88
E3801540C		5/32		96.88

RECUBRIMIENTOS DUROS (TUBULARES)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E4011532O E4011540O	Wear O Matic 401	1/8 5/32	Bobina 30 Kgs.	89.68
E5011532O E5011540O	Wear O Matic 501	1/8 5/32	Bobina 30 Kgs.	89.68

ELECTRODOS PARA ACEROS INOXIDABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E3080324B E3080432B E3080440B E3080448B	Arcaloy 308 L Plus (AWS E 308 L-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	170.00 143.33 143.33 143.33
E3090324B E3090432B E3090440B E3090448B	Arcaloy 309 L Plus (AWS E 309 L-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	230.90 217.71 217.71 217.71
E3103224B E3103432B E3103440B E3103448B	Arcaloy 310 (AWS E 310 L-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	314.03 300.83 300.83 300.83
E3123124B E3123432B E3123440B E3123448B	Arcaloy 312 (AWS E 312-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	244.10 230.90 230.90 230.90
E3160324B E3160432B E3160440B E3160448B	Arcaloy 316 L Plus (AWS E 316 L-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	237.50 224.30 224.30 224.30
E3473124B E3473432B E3473440B E3473448B	Arcaloy 347 (AWS E 347-16)	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	341.00 310.00 310.00 310.00
	Arcaloy 410	3/32 1/8 5/32 3/16		158.33 145.14 145.14 145.14
E5023424C E5023432C E5023440C E5023448C	Arcaloy 502-16	3/32 1/8 5/32 3/16	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	121.39 108.19 108.19 108.19

MICROALAMBRES ACEROS INOXIDABLES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)
F3082009C F3082311C	Arcaloy ER-308 L	.035 .045	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	21.00 20.30
T3082109A T3082111A	Arcaloy ER 308L Si	.035 .045	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	20.50 20.00
F3092009C F3092011C	Arcaloy ER-309 L	.035 .045	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	26.00 25.00
F3168009C F3168011C	Arcaloy ER-316 L	.035 .045	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	28.00 27.00

SOLDADURAS TUBULARES PARA INOXIDABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)
F3081011A F3081016A	Shield Bright 308L	.045 1/16	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	28.50 29.50
F3091011A T3091116A	Shield Bright 309L	.045 1/16	Carrete 33 Lbs. Carrete 33 Lbs.	34.00 29.00
F3161016C	Shield Bright 316L	1/16	Carrete 33 Lbs.	34.00

FUNDENTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)
08424F09	Flux 429	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	2.90
08294F09	Flux 350	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	3.05
08334F09	Flux 231	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	3.05
08629F09	Flux 629	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	2.20
OK1062BL	Flux OK 10.62	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	2.36
OK1072FL	Flux OK 10.72	Aglomerado	Saco 25 Kgs.	3.35

VARILLAS DE APORTE PARA ACEROS INOXIDABLES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E3082916U	Arcaloy ER-308 L Tig	1/16	Tubo 4.5 Kgs.	223.90
E3082924U		3/32	Tubo 5 Kgs.	220.00
E3082932U		1/8	Tubo 5 Kgs.	198.00
E3092916U	Arcaloy ER-309 L Tig	1/16	Tubo 4.5 Kgs.	276.23
E3092924U		3/32	Tubo 5 Kgs.	265.01
E3092932U		1/8	Tubo 5 Kgs.	263.89
E3103924U	Arcaloy ER-310 Tig	3/32	Tubo 4.5 Kgs.	443.22
E3103932U		1/8	Tubo 4.5 Kgs.	492.18
E3103940U		5/32	Tubo 4.5 Kgs.	434.54
E3123924U	Arcaloy ER-312 Tig	3/32	Tubo 5 Kgs.	367.27
E3123932U		1/8	Tubo 5 Kgs.	367.27
T3162916U	Arcaloy ER-316 L Tig	1/16	Tubo 4.5 Kgs.	295.31
E3162924U		3/32	Tubo 5 Kgs.	286.33
E3162932U		1/8	Tubo 5 Kgs.	284.60
TN1CU924U	Arcaloy ERNiCu7 Tig	3/32	Tubo 4.54 Kgs.	
TN1CU932U		1/8	Tubo 4.54 Kgs.	

ELECTRODOS PARA RANURAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E1501432C	Chamfer	1/8	Caja 18 Kgs.	45.25
E1501440C		5/32	Caja 18 Kgs.	45.25
E1501448C		3/16	Caja 18 Kgs.	45.25

ELECTRODOS PARA CORTAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E1601432C	Cutting	1/8	Caja 20 Kgs.	49.11
E1601440C		5/32	Caja 20 Kgs.	49.11
E1601448C		3/16	Caja 20 Kgs.	49.11

ALEACIONES DE BRONCE AUTOGENA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
B1701924D	L. F. Bronze	3/32	Paquete 10 Kgs.	269.93
B1701932D		1/8	Paquete 10 Kgs.	244.65
B1701940D		5/32	Paquete 10 Kgs.	244.65

LINEA ALL STATE DE ALEACIONES ESPECIALES NACIONALES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/KG)
E0061432C E0061440C	All State 6	1/8 5/32	Caja 10 Kgs.	41.31 41.31
E0241432B E0241440B	All State 24	1/8 5/32	Bote 4.5 Kgs	
E2751224B E2751432B E2751440B	All State 275 Ultra	3/32 1/8 5/32	Bote 5 Kgs. Bote 5.5 Kgs. Bote 5.5 Kgs.	321.19 275.28 275.28
TNICU424B TNICU432B	All State 16 (AWS ENiCu7)	3/32 1/8	Bote 4.54 Kgs.	
F0181432B	ESAB 18	1/8	Bote 4.54 Kgs.	

LINEA ALL STATE DE ALEACIONES ESPECIALES IMPORTADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)
B0341424B B0341432B B0341440B	ESAB 34	3/32 1/8 5/32	Bote 2.27	32.00 29.50 27.50
ESEA1032U	All State Sealcore	1/8	Tubo 2 lbs	98.00
FSBZ1309L FSBZ1311A	Silicon Bronze	.035 .045	Carrete 25 Lbs Carrete 25 Lbs	33.08 37.92
E0411924U E0411932U	All State 41 FC	3/32 1/8	Tubo 3.5 Kgs. Tubo 4.0 Kgs.	38.50 38.50
F0052100B	Anti-Spatter Spray		Bote 16 oz.	6.80

ALCOTEC - MICROALAMBRES PARA ALUMINIO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)	
F4431008A	Alcotec ER 4043	0.030	Carrete 1 lb.	20.03	
F4431009A		0.035		18.34	
F4431012A		3/64		16.88	
F4432009A		0.035	Carrete 16 Lbs.	15.86	
F4432012A		3/64	Carrete 16 Lbs.	14.18	
F4432012T		3/64	Tambor 311 lbs	14.18	
F4433016A		1/16	Carrete 16 Lbs.	13.73	
F4432016T		1/16	Tambor 311 lbs	13.73	
F4433916C	Alcotec ER 4043 Tig	1/16	Tubo 10 Lbs.	13.95	
F4433924C		3/32		11.59	
F4433932C		1/8		11.59	
F4433940C		5/32		13.05	
F4433948C		3/16		13.05	
	Alcotec ER 5356	0.030	Carrete 1 lb.	22.61	
F5356009A		0.035	Carrete 1 lb.	19.69	
F5561012L		3/64	Carrete 1 lb.	18.00	
F5562009A		0.035	Carrete 16 Lbs.	16.88	
F5562012A		3/64	Carrete 16 Lbs.	15.08	
T5356012A		3/64	Carrete 20 Lbs.	15.08	
F5562012T		3/64	Tambor 311 lbs	15.08	
F5562016A		1/16	Carrete 16 Lbs.	14.63	
T5356016A		1/16	Carrete 20 Lbs.	14.63	
F5562016T		1/16	Tambor 311 lbs	14.63	
F5563916C		Alcotec ER 5356 Tig	1/16	Tubo 10 Lbs.	15.19
F5563924C			3/32		11.25
F5563932C			1/8		11.25
F5563940C	5/32		12.38		
	3/16		12.38		

ALCOTEC - MICROALAMBRES DE ALUMINIO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/KG)
F1101109L	AlcoTec ER 1100	0.035	Carrete 16 Lbs.	15.98
F1101116L		3/64	Carrete 16 Lbs.	13.84
		1/16	Carrete 16 Lbs.	12.83
F1101924U	AlcoTec ER 1100 Tig	3/32 1/8	Tubo 10 Lbs. Tubo 10 Lbs.	11.48 11.48
F4471008A	AlcoTec ER 4047	0.030	Carrete 14 Lbs.	23.06
E4471009L		0.035	Carrete 16 Lbs.	18.23
E4471012O		3/64	Carrete 16 Lbs.	16.54
E4472012T		3/64	Tambor 311 lbs	16.54
E4471016U	AlcoTec ER 4047 Tig	1/16	Tubo 10 Lbs.	16.43
		3/32	Tubo 10 Lbs.	13.50
T4047932U		1/8	Tubo 10 Lbs.	13.50
F5831009A	AlcoTec ER 5183	0.035	Carrete 16 Lbs.	18.00
F5832112A		3/64	Carrete 20 Lbs.	16.31
F5832012T		3/64	Tambor 141 Kg	16.31
F5831024C	AlcoTec ER 5183 Tig	3/32	Tubo 10 Lbs.	13.50
F5831032C		1/8	Tubo 10 Lbs.	13.50
F5831040C		5/32	Tubo 10 Lbs.	13.50

ABRASIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/PZA)
ED1238	Fast Grind A24R Heavy Duty A24T	4-1/2x1/4x7/8	25/100	22.69
ED1228		4-1/2x1/4x7/8	25/100	23.43
ED4251	Fast Grind A24R Heavy Duty A24T	7x1/8x7/8	25	33.88
ED4178		7x1/8x7/8	25	37.46
ED5357	Fast Grind A24R Heavy Duty A24T	7x1/4x7/8	25	39.26
ED5303		7x1/4x7/8	25	41.29
ED8356	Fast Grind A24R Heavy Duty A24T	9x1/4x7/8	25	48.88
ED8303		9x1/4x7/8	25	48.97

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (MN/PZA)
FC5285	Flexovit Disco de Corte General Purpose A36PB Fast Cut A36RB Long Life A36RB	14x7/64x1	10	51.97
EC5524		14x7/64x1		65.75
EC5522		14x3/32x1		76.50
EC5529		14x3/32x1		81.33

ELECTRODOS COBRIZADOS DE CARBÓN PARA ARCAYEO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LISTA (MN/PZA)
FAGC1340C	Arg Gouging Carbon	5/32 X 12"	1.98
FAGC1348C		3/16 X 12"	2.23
FAGC1364C		1/4 X 12"	2.48
FAGC1379C		5/16 X 12"	3.17
FAGC1381C		3/8 X 12"	3.83
FAGC1383C		1/2 X 12"	6.14

ACCESORIOS PARA MARATHON PAC REDONDO DE 20"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/PZA)
00899F20	Dome Connector Kit	1	Pieza	29.53
00899F75	ERC Blue PE Bayonet	2	Pieza	7.80
00899F73	ERC Blue PE Conduit 0.312 ID ERC Conduit HD 0.265 ID	nFt	PIES	5.09
00899F00		nFt	PIES	5.32
00899F50	QCA Adaptor Kit	1	Pieza	33.08
00899F70	Plastic Dome 20"	1	Pieza	108.68

ACCESORIOS PARA MARATHON PAC OCTAGONAL DE 20" Y 23"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	LISTA (USD/PZA)
00899F20	Dome Connector Kit	1	Pieza	29.53
00899F75	ERC Blue PE Bayonet	2	Pieza	7.80
00899F73	ERC Blue PE Conduit 0.312 ID ERC Conduit HD 0.265 ID	nFt	PIES	5.09
00899F00		nFt	PIES	5.32
00899F50	QCA Adaptor Kit	1	Pieza	33.08
0899F109	Araña OMP 20"	1	Pieza	10.63
0899F123	Araña OMP 23"		Pieza	12.29
00899F69	ERC Connector	1	Pieza	17.25
0899F69A	ERC Bayonet	1	Pieza	5.32
0899F102	"Litting Yoke 23" (barra para levantar OMP 23")	1	Pieza	145.29



EQUIPOS ESAB

SMAW LIGERO

(PRECIOS EN M.N.)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
035623BR	BANTAM 2000	Transformador / Alimentación 110/220V 60 hz / Ciclo de trabajo 190A @ 20% / Voltaje de circuito abierto 56V / Rango de corriente 25-190A / Incluye portaelectrodo y pinza de tierra	3,342.81
000235CT	ESAB 235AC	Transformador / Alimentación 110/220V 60 hz / Ciclo de trabajo 235A @ 20% / Voltaje de circuito abierto 76V / Rango de corriente 35-225A / Ventilación forzada	5,002.40
09SB2003	SUPER BANTAM 225 ACDC	Transformador-rectificador / Alimentación 110/220V 60 hz / Ciclo de trabajo en AC: 225A @ 20% / Ciclo de trabajo en DC: 160A @ 20% / Voltaje de circuito abierto 76V, / Rango de corriente en AC: 50-240 A / Rango de corriente en DC: 50-160A / enfriada por ventilador	7,252.00
09SB3001	SUPER BANTAM 325 ACDC	Transformador-rectificador / Alimentación 220/440V 60 hz 1PH / Ciclo de trabajo en AC: 250A @ 60% / Ciclo de trabajo en DC: 200A @ 60% / Voltaje de circuito abierto 78V, DC 83V / Rango de corriente en AC: 50-325 A / Rango de corriente en DC: 50-250A /	13,536.00
09SB3003	SUPER BANTAM 325 DC	Transformador-rectificador / Alimentación 220/440V 60 hz 1PH / Ciclo de trabajo 200A @ 60% / Voltaje de circuito abierto 83V / Rango de corriente en 50-250A / enfriada por ventilador	12,510.00

SMAW INDUSTRIAL

(PRECIOS EN M.N.)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
401512	ORIGOARC 456	Rectificador / Alimentación 220-380-440V / Ciclo de trabajo 300A @ 40% / Voltaje de circuito abierto 87V / Ventilación forzada / Rango de amperaje 70-450A	22,801.54
000500CT	ESAB 3-500	Transformador-Rectificador / Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 500A @ 60% / Voltaje de circuito abierto 76V / Ventilación forzada.	25,181.99

SMAW INDUSTRIAL

(PRECIOS EN U.S.D.)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0349305754	LHF 405 PIPEMASTER	Fuente de poder con tecnología SCR / alimentación 230-460V 3PH / Ciclo de trabajo de 300A @ 60% / Rango 25-400A / Voltaje de circuito abierto 75V	3,909.87
0349501024	CONTROL REMOTO DE 10MT PARA LHF405	Remote control MMA 1 knob	558.54

GMAW LIGERO PAQUETES CON REGULADOR Y ANTORCHA (PRECIOS EN M.N.)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
400712PK	SMASHWELD 182M	Fuente de poder, Antorcha Mega 1 (MA5165) y regulador flujómetro R33-FM-320 para CO2 (00021558)	14,504.62
09KCO260	SMASHWELD 260M	Fuente de poder, Antorcha Gunmaster 250 de 12 ft y regulador para CO2	24,495.20
09KCO316	SMASHWELD 316	Fuente de poder, Antorcha GunMaster 300 de 15ft y regulador para CO2	28,040.00
09KCO350	SMASHWELD 350	Fuente de poder, Antorcha GunMaster 400 de 15ft y regulador para CO2	31,426.15

GMAW LIGERO FUENTE DE PODER SOLA (PRECIOS EN M.N.)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
400712	SMASHWELD 182M	Alimentación 220V 1PH / Ciclo de trabajo 95A/23V @ 60% / Alimentador integrado / Máxima velocidad de alambre 750 pulg x min / Rango de corriente 30-175 A	15,048.92
09SMW001	SMASHWELD 260M	Alimentación 220V 1PH / Ciclo de trabajo 180A/23V @ 100% / Alimentador integrado / Máxima velocidad de alambre 750 pulg x min / Rango de corriente 33-260 A	21,792.13
09SMW003	SMASHWELD 316	Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 315A/23V @ 35% / Alimentador integrado / Máxima velocidad de alambre 750 pulg x min / Rango de corriente 36 - 390A	24,979.10
09SMW005	SMASHWELD 350	Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 300A/29V @ 100% / Alimentador integrado / Máxima velocidad de alambre 750 pulg x min / Rango de corriente 50-400 A	28,144.72

GMAW INDUSTRIAL - SOLO FUENTE DE PODER (PRECIOS EN U.S.D.)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
00037961	ESAB 353 CV	Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 350A- 34V @ 100% ciclo de trabajo / Máximo voltaje de circuito abierto: 45V	3,598.72
00037969	ESAB 453 CV	Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 450A- 48V @ 100% ciclo de trabajo / Máximo voltaje de circuito abierto: 52V	3,704.63

EQUIPOS MULTIPROCESOS (PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558002772	MULTIMASTER 160	208/230V 1PH / Ciclo de trabajo 60%@ 160A / incluye antorcha MIG Gunmaster 250 de 10 pies	2,739.69
0558001523	MULTIMASTER 260 CVCC	Alimentación 220/440V 1 PH / Ciclo de trabajo 260A @ 50% / Paquete listo para trabajar con alambre .035-.045", alimentador de 4 rodillos, antorcha Gunmaster 250, regulador flujómetro para CO2	3,724.79
0558002877	MULTIPOWER 460 PULSO	Alimentación 220/440V / Multiprocesos / Ciclo de trabajo 450A @ 100% / Tecnología SCR que produce desempeño tipo inversor / Indicadores digitales de línea / Permite transferencia pulsada prácticamente con cualquier alimentador / Recomendado con los alimen	5,598.21
00037829	ESAB 653 CVCC	Fuente de poder multiproceso / Alimentación 220/440V 3PH / Ciclo de trabajo 650A @ 100% ciclo de trabajo / Máximo voltaje de circuito abierto 59V	4,340.00
00674540	RECEPTACULO	Para la clavija de alimentación 220V 1PH	27.72

GMAW LIGERO PAQUETES CON REGULADOR Y ANTORCHA (PRECIOS EN USD)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558005173	MIGMASTER 173	Fuente de poder, regulador para CO2 (PN 00021558), Antorcha Gunmaster 250CC 10FT (PN 0558001644)	1,450.77
0558005174	MIGMASTER 203	Fuente de poder, regulador para CO2 (PN 00021558), Antorcha Gunmaster 250 CC 10FT (PN 0558001644)	1,641.54
0558005175	MIGMASTER 253	Fuente de poder, regulador para CO2 (PN 00021558), Antorcha Gunmaster 250CC 12FT (PN 0558001645)	2,101.54
00604560	MIGMASTER 250	Fuente de poder, regulador para CO2 (PN 00021558), Antorcha Gunmaster 250CC 12FT (PN 0558001645)	2,667.69

SISTEMAS DE ALIMENTACION

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
00034154	ALIMENTADOR MIG 4HD	Sistema de 4 rodillos / Incluye: Cable de control de 2.4 mts, rodillos de alimentación de .035-.045, Rodillos de presión y guide tube. Puede ser usado también como alimentador de dos rodillos. NO incluye cable de alimentación y cable de poder.	1,194.27
Cables de control			
34378	Cable de control	Longitud 9.1 mts	361.49
34377	Cable de control	Longitud 18.3 mts	548.91
Rodillos de alimentación			
00021155	Rodillos de alimentación .023-.030"	Tipo V-Alambre sólido. Juego de 2.	30.58
00021156	Rodillos de alimentación .035-.045"	Tipo V-Alambre sólido. Juego de 2.	28.09
00021157	Rodillos de alimentación .052-.1/16"	Tipo V-Alambre sólido. Juego de 2.	30.58
00021160	Rodillos de alimentación .023-.030"	Tipo K-Tubular. Juego de 2.	28.09
00021161	Rodillos de alimentación .035-.045"	Tipo K-Tubular. Juego de 2.	28.09
00021162	Rodillos de alimentación .052-.1/16"	Tipo K-Tubular. Juego de 2.	54.51
00021158	Rodillos de alimentación .030-.035"	Tipo U-Aluminio. Juego de 2.	29.23
00021159	Rodillos de alimentación 3/64-.1/16	Tipo U-Aluminio. Juego de 2.	30.58
Rodillos de presión			
23612397	Rodillos planos superiores de presión	Para sólidos y aluminio. Juego de 2	26.95
23612369	Rodillos planos superiores de presión	Para tubulares. Juego de 2.	26.95
Tubos guías			
00021163	Guide tube .023"	Sólidos y tubulares. 1 pieza	13.03
00021164	Guide tube .030	Sólidos y tubulares. 1 pieza	9.28
00021165	Guide tube .035-.045'	Sólidos y tubulares. 1 pieza	9.28
00021166	Guide tube .052-1/16"	Sólidos y tubulares. 1 pieza	9.82
00021167	Guide tube .030-.035	Aluminio. 1 Pieza	12.90
00021168	Guide tube 3/64	Aluminio. 1 Pieza	12.64
Cables de alimentación y de trabajo			
0558001440	CABLE DE TRABAJO	Longitud 15 pies con pinza	83.33
0558001441	CABLE DE PODER	Longitud 15 pies	72.24

SISTEMAS DE ALIMENTACION

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
00953552	ALIMENTADOR MIG 35	Sistema de 2 rodillos. No incluye cable de control	1,635.13
00677634	ALIMENTADOR MIG 35FD	Sistema de 4 rodillos. No incluye cable de control	1,607.65
Cables de control			
00031829	Cable de control	Longitud 2 mts	134.72
00031830	Cable de control	Longitud 9 mts	163.15
00031831	Cable de control	Longitud 18 mts	153.87
Rodillos de alimentación (sistema de 2 rodillos)			
02075303	Rodillo alimentador de .035"	Tipo "V" 2" alambre sólido. 1 pieza	81.31
02075302	Rodillo alimentador de .045"	Tipo "V" 2" alambre sólido. 1 pieza	81.31
02075299	Rodillo alimentador de 1/16"	Tipo "V" 2" alambre sólido. 1 pieza	76.81
00019761	Rodillo alimentador .035-.045"	Tipo "V" 2" tubulares. 1 pieza	89.25
02075261	Rodillo alim .052/ 1/16 / 5/54 (tubular)2"V	Tipo "V" 2" tubulares. 1 pieza	89.25
02075257	Rodillo alimentador 3/32/7/64 (tubular)2"V	Tipo "V" 2" tubulares. 1 pieza	92.74
00028V52	Rodillo de presión plano	Requerido con todos los rodillos del sistema de 2. (1 pza)	66.53
Rodillos de alimentación (sistema de 4 rodillos)			
00999326	Rodillos de alimentación .035"	Tipo "V" alambre sólido 1 1/2". Juego de 4 piezas	148.51
00999327	Rodillos de alimentación .045"	Tipo "V" alambre sólido 1 1/2". Juego de 4 piezas	148.51
00999328	Rodillos de alimentación .052"	Tipo "V" alambre sólido 1 1/2". Juego de 4 piezas	148.51
00999329	Rodillos de alimentación 1/16"	Tipo "V" alambre sólido 1 1/2". Juego de 4 piezas	148.51
00999330	Rodillos de alimentación .045"	Tipo "V" tubulares. 1 1/2". Juego de 4 piezas	193.54
00999331	Rodillos de alimentación .052"	Tipo "V" tubulares. 1 1/2". Juego de 4 piezas	193.54
00999332	Rodillos de alimentación 1/16	Tipo "V" tubulares. 1 1/2". Juego de 4 piezas	193.54
00999333	Rodillos de alimentación 5/64	Tipo "V" tubulares. 1 1/2". Juego de 4 piezas	193.54
00999334	Rodillos de alimentación 3/32	Tipo "V" tubulares. 1 1/2". Juego de 4 piezas	193.54
Guía externa			
00993860	Outlet guide .035		34.07
00039N15	Outlet guide .045,.052,1/16	Alambre sólido y tubular	28.30
00062N17	Outlet guide 5/64 y 3/32		59.94
Cables de alimentación y de trabajo			
0558001440	CABLE DE TRABAJO	Longitud 15 pies con pinza	83.33
0558001441	CABLE DE PODER	Longitud 15 pies	72.24
ADAPTADOR PARA ANTORCHA			
002075378	ADAPTADOR	Connector assy MT STD Mig 35	347.20

SISTEMAS DE ALIMENTACION

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558002769	DURA DRIVE 4-30	Sistema de 4 rodillos / Incluye rodillos de .035-.045 y cable de control de 2.2 mts / Alimentador de entrada NAS tweeco 5. No incluye cables de poder y de trabajo.	2,170.95
Cables de control			
0558002358	Cable de control	Longitud 8 pies	259.43
30780	Cable de control	Longitud 30 pies	343.11
30781	Cable de control	Longitud 60 pies	512.72
Cables de poder y de trabajo			
0558001440	CABLE DE TRABAJO	Longitud 15 pies con pinza	83.33
0558001441	CABLE DE PODER	Longitud 15 pies	72.24
Rodillos de alimentación (4 necesarios)			
0459052003	Rodillo .035-.045	Tipo "V" alambre sólido. 1 pieza	40.92
0459052013	Rodillo de .052-1/16	Tipo "V" alambre sólido. 1 pieza	40.92
0558002352	Rodillo .035-.045	Tipo "K" tubulares.1 pieza	40.92
37319	Rodillo de .045-.052	Tipo "K" tubulares.1 pieza	55.03
37320	Rodillo de 1/16 - 5/64	Tipo "K" tubulares.1 pieza	54.43
36860	Rodillo de .035-3/64	Tipo "U" aluminio	32.13
36861	Rodillo de 3/64-1/16	Tipo "U" aluminio	27.81
Kits de guías (todos los kits incluyen 1 guía central, 1 guía externa y 1 guía interior + 4 rodillos)			
0558003135	.035-.045	Tipo "V" alambre sólido.	95.09
0558003136	.052-1/16	Tipo "V" alambre sólido.	95.09
0558003137	.035-.045	Tipo "K" tubulares.	95.09
0558003138	.045-.052	Tipo "K" tubulares.	82.15
0558003139	1/16 - 5/64	Tipo "K" tubulares.	95.09
0558003140	.035-3/64	Tipo "U" aluminio	95.09
0558003141	3/64-1/16	Tipo "U" aluminio	95.09
NECESARIO CON DURADRIVE 4-30 Y 4-48			
0558001815	CABLE PARA GATILLO ANTORCHA NAS	PARA GUNMASTER 250	14.69
2075216	CABLE PARA GATILLO ANTORCHA NAS	PARA GUNMASTER 400	24.77

SISTEMAS DE ALIMENTACION

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558002770	ALIMENTADOR DURA DRIVE 4-48	Sistema de 4 rodillos / Incluye Cable de control de 6 pies. No incluye rodillos / (Alimentador de entrada NAS tweeco 5)	2,397.95
Cables de control			
0558002358	Cable de control	Longitud 8 pies	259.43
30780	Cable de control	Longitud 30 pies	343.11
30781	Cable de control	Longitud 60 pies	512.72
Cables de poder y de trabajo			
0558001440	CABLE DE TRABAJO	Longitud 15 pies con pinza	83.33
0558001441	CABLE DE PODER	Longitud 15 pies	72.24
Rodillos de alimentación			
0558002237	0,035	Tipo "V" alambre sólido	18.82
0558002238	0,045	Tipo "V" alambre sólido	32.52
0558002239	0,052	Tipo "V" alambre sólido	64.72
0558002240	1/16	Tipo "V" alambre sólido	64.72
0558002227	0,035	Tipo "K" Tubulares	22.44
0558002228	.045	Tipo "K" Tubulares	26.41
0558002229	.052	Tipo "K" Tubulares	21.84
0558002230	1/16	Tipo "K" Tubulares	27.89
0558002231	5/64	Tipo "K" Tubulares	174.79
0558002232	3/32	Tipo "K" Tubulares	22.44
0558002233	7/64	Tipo "K" Tubulares	40.45
0558002234	1/8	Tipo "K" Tubulares	65.39
0558002244	0,035	Tipo "U" aluminio	40.45
0558002245	3/64	Tipo "U" aluminio	26.95
Kits de guías (todos los kits incluyen 1 guía central, 1 guía externa y 1 guía interior + 4 rodillos)			
0558003125	0,035	Tipo "V" alambre sólido	131.71
0558003126	0,045	Tipo "V" alambre sólido	131.71
0558003127	0,052	Tipo "V" alambre sólido	-
0558003128	1/16	Tipo "V" alambre sólido	182.78
0558003115	0,035	Tipo "K" Tubulares	182.78
0558003116	.045	Tipo "K" Tubulares	131.71
0558003117	.052	Tipo "K" Tubulares	131.71
0558003118	1/16	Tipo "K" Tubulares	131.71
0558003119	5/64	Tipo "K" Tubulares	182.78
0558003120	3/32	Tipo "K" Tubulares	182.78
0558003121	7/64	Tipo "K" Tubulares	182.78
0558003122	1/8	Tipo "K" Tubulares	182.78
NECESARIO CON DURADRIVE 4-30 Y 4-48			
0558001815	CABLE PARA GATILLO ANTORCHA NAS	PARA GUNMASTER 250	14.69
2075216	CABLE PARA GATILLO ANTORCHA NAS	PARA GUNMASTER 400	24.77

SISTEMAS DE ALIMENTACION

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558005729	ALIMENTADOR MOBILE FEED 300 AVS	Alimentador tipo maletín de 4 rodillos conexión tipo CC. Incluye rodillos serrados de .045 - 1/16" y guías para .045 - .052 - 1/16", válvula solenoide y contactor	2,328.62
Rodillos de alimentación			
21156	Rodillo .035-.045"	Tipo "V" alambre sólido	28.09
21157	Rodillo .052 - .062"	Tipo "V" alambre sólido	30.58
21161	Rodillo .045 - .052 - 1/16"	Tipo "K" tubulares	28.09
21162	Rodillo 5/64"	Tipo "K" tubulares	54.51
Tubo guía			
0558001078	Guide tube	Sirve para .035-.045 sólido / .035 tubular	8.87
0558001079	Guide tube	Sirve para .052-.062 sólido / .045-1/16 tubular	9.33
Guía central			
0558001757	Center guide	Sirve para todos diámetros	3.64
Guía interna			
0558001758	Inlet Guide	Sirve para todos diámetros	8.51
SISTEMA ST-23A. SPOOLGUN PARA MIGMASTER 250, 353CV, 453CV, MULTIPOWER 460, 653 CVCC.			
19163	Paquete de Spoolgun ST-23A y control Mig 28A	Incluye el control Mig-28-A, spoolgun, 3 puntas de contacto de 3/64", rodillo de alimentación, liner, cable de control, antorcha y nozzle no. 10 y línea de servicio de 30 pies.	3,214.69
19164	ST-23A Spoolgun	Antorcha sola. Incluye una punta de contacto de 3/64, rodillo, liner, cable de control, manguera, nozzle no. 10 y línea de servicio de 30 pies	1,480.36

ANTORCHAS MEGA (PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
MA5165	TRAFIMET MEGA 1	CC EURO 10" 200 AMP @ 60%	128.63
MA5266	TRAFIMET MEGA 2	CC EURO 12" 250 AMP @ 60%	195.06
MA5467	TRAFIMET MEGA 4	CC EURO 15" 400 AMP @ 60%	214.44

CONSUMIBLES ANTORCHAS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
MC0031	TOBERA PARA MEGA 1 13MM	Bolsa de 5	4.69
MC0043	TOBERA PARA MEGA 2 Y MEGA 4 13MM		6.40
MC0044	TOBERA PARA MEGA 4 16MM		6.40
MD0008-09	PUNTA PARA MEGA 1 .035	Bolsa de 20	0.37
MD0003-09	PUNTA PARA MEGA 2 .035		0.42
MD0003-12	PUNTA PARA MEGA 2 .045		0.42
MD0004-09	PUNTA PARA MEGA 4 .035		0.52
MD0004-12	PUNTA PARA MEGA 4 .045		0.52
MD0004-16	PUNTA PARA MEGA 4 1/16		0.52
ME0018	DIFUSOR MEGA 1	Bolsa de 10	1.96
ME0019	DIFUSOR MEGA 2		3.14
ME0020	DIFUSOR MEGA 4		1.82

ANTORCHAS GUN MASTER



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHAS GUN MASTER - PARA EQUIPOS MIGMASTER Y ALIMENTADORES MIG 4HD (PRECIOS EN USD)			
0558001643	Gun Master 250	cc10'x.023	162.77
0558001644		cc10'x.035-.045	162.77
0558001645		cc12'x.035-.045"	176.45
0558001649		cc15'x.035-.045"	196.97
0558001591	Gun Master 300	cc 15" x .035-.045	214.71
0558001665	Gun Master 400	cc10'x.035-.045"	197.51
0558001666		cc10'x.052-1/16"	197.51
0558001667		cc12'x.035-.045"	226.76
0558001669		cc15'x.035-.045"	238.27
0558001670		cc15'x.052-1/16"	238.27
0558001674		cc 25" Basic	277.45
ANTORCHAS GUN MASTER- Conexión NAS para alimentadores Mig 35, Dura Drive y equipos Multimaster (precios en usd)			
0558001630	Gun Master 250	NAS 10'x.23	150.57
0558001631		NAS 10'x.035-.045"	150.57
0558001635		NAS 12'X.035-.045"	164.26
0558001639		NAS 15'X.035-.045"	184.77
0558001653	Gun Master 400	NAS 10'X.035-.045"	185.31
0558001654		NAS 10'x.052-1/16	185.31
0558001655		NAS 10X.035-3/64 (ALUMINIO)	185.31
0558001656		NAS 12'x.035-.045"	201.63
0558001657		NAS 12'x.052-1/16	201.63
0558001658		NAS 12" .035-3/64 (ALUMINIO)	201.63
0558001659		NAS 15'x.035-.045"	226.07
0558001660		NAS 15'x.052-1/16	226.07
0558001664		NAS 25" BASIC	305.53

LINERS PARA ANTORCHAS GUN MASTER (PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558001675	.023"-15 PIES	Para sólidos y tubulares	12.28
00037031	.030"-15 PIES		12.28
00037032	.035-.045"-15 PIES		12.28
00037033	.052"-1/16"-15 PIES		12.28
0558001676	5/64"-15 PIES		13.37
00037034	3/32"-15 PIES		11.82
00952948	7/64"-1/8"-15 PIES		15.80
00037039	.035-3/64-15 PIES		Poly liner para aluminio. Se requiere el Insulador (aislante)
00037040	3/64-1/16-15 PIES	18.54	
0558003050	Liner sleeve	Requerido para poly liner (paquete con dos)	27.34

* En todos los liners existen versiones de 25 pies

NOZZLES PARA ANTORCHAS GUN MASTER (PRECIOS EN USD)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558001609	Nozzle 3/8	Estandar al raz. (2)	10.71
0558001612		Estandar 1/8 dentro. (2)	9.24
0558001611	Nozzle 1/2	Estandar al raz. (2)	10.50
0558001613		Sobre sale 1/8. (2)	10.43
0558001614		Estandar al raz. (2)	7.96
0558001615	Nozzle 5/8	Sobre sale 1/8. (2)	7.96
0558001599		Heavy duty 1/8 dentro. (2)	12.49
0558001600		Heavy duty 1/4 dentro. (2)	9.24
0558001598		Heavy duty al raz. (2)	9.18

DIFUSORES PARA ANTORCHAS GUN MASTER (PRECIOS EN USD)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558001608	Tip adaptor STD	Estandar. (2)	7.88
0558001888	Tip adaptor HD	Heavy Duty (2)	8.36

PUNTAS DE CONTACTO PARA ANTORCHAS GUN MASTER



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
00020543	.023"	ESTANDAR (5)	2.15
00020544	.030"		1.23
00037290	.045"		2.03
02075230	5/64"		2.18
0558002367	.030"		2.93
0558002368	.035"	HEAVY DUTY (5)	2.93
0558002369	.040"		2.93
00017765	.045"-3/64"		3.58
00017778	.052"		4.87
00037291	1/16"		4.95
00948832	5/64"	4.76	
00948833	3/32"	4.87	

ANTORCHAS MT

(PRECIOS EN USD)

ESTA ANTORCHA HA SIDO DESCONTINUADA. SE ENLISTAN SOLO LOS CONSUMIBLES Y REFACCIONES. LAS PUNTAS DE CONTACTO REFERIDAS PARA ANTORCHAS GUN MASTER, SON UTILIZABLES EN ANTORCHAS MT.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHAS MT - Nozzles			
00998895	Nozzle # 6	Estandar, 3/8 (2)	10.38
00999471	Nozzle # 8 HD	Heavy duty (1)	18.69
00999473	Nozzle #12 HD		19.41
00948767	Nozzle # 8 EHD roscada	Extra Heavy Duty Roscada (2)	20.03
00948768	Nozzle # 10 EHD roscada		17.86
00948769	Nozzle # 12 EHD roscada		15.74
ANTORCHAS MT - Adaptador de boquilla			
00017318	Nozzle adaptor (EHD)	Para nozzle extra heavy duty (es necesario el adaptador de rosca)	102.63
00948793	Nozzle adaptor rosc EHD		
ANTORCHAS MT - Liners			
02075238	.035/.045 X 10, 12, 15' Liner		18.35
02075240	.052-1/16 X 10, 12, 15' Liner		23.17
02075246	3/32 X 10, 12, 15' Liner		41.48
ANTORCHAS MT - Refacciones			
02075214	MT swtch lever (palanca)	Empaque de 2	7.30
02075219	MT switch Clamp (gancho)		13.61
02075220	MT switch		17.62

PLASMA MANUAL (PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
37884	HANDYPLASMA 125	Salida 11 amps. Capacidad máxima de corte 1/8" / Compresor integrado / Alimentación 115V / Antorcha PT-34 de 4.5 mts.	1,280.90
0558004440	HANDYPLASMA 250	Salida 18 amps. Capacidad máxima de corte: 1/4" / No incluye compresor / Alimentación 115V / Antorcha PT31XL de 3.8 mts	1,266.94
0558004441	HANDYPLASMA 380	Salida 30 amps. Capacidad máxima de corte 3/8" / Alimentación 208/230V / Antorcha PT-31XLPC de 4.5 mts	1,693.63
0558002612	HANDYPLASMA 550	Salida 35 amps. Capacidad máxima de corte 1/2 pulgada / Alimentación 208/230V / Antorcha PT-31XLPC de 7.6 mts	2,137.12
0558003180	POWERCUT 650	Salida máxima: 40 amps. Capacidad máxima de corte: 5/8 " / 208/230V 3PH /Antorcha PT-31XLPC de 7.6 mts	2,445.27
0558002787	POWERCUT 875	Salida máxima 60 amps. Capacidad máxima de corte 7/8" / Alimentación 208/230V 3 PH / Antorcha PT32EH de 7.6 mts	3,112.90
0558001933	POWERCUT 1250	Salida máxima 70 amps. Capacidad máxima de corte 1 1/4" / Alimentación 230/460V 3PH / Antorcha PT-32EH de 7.6 mts	4,276.02
0558001942	POWERCUT 1500	Salida máxima 90 amps. Capacidad máxima de corte 1 1/2" / Alimentación 230/460V 3PH / Antorcha PT-32EH de 7.6 mts	4,527.94

ACCESORIOS PARA PLASMA MANUAL (PRECIOS EN USD)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0558003013	Torch wrap POWERCUT 875	Accesorio que permite enroscar la antorcha en un costado del equipo con compartimiento para el kit de consumibles	127.88
0558003059	Torch wrap POWERCUT 1250/1500	Accesorio que permite enroscar la antorcha en un costado del equipo con compartimiento para el kit de consumibles	183.83
0558003398	Torch wrap POWERCUT 650	Accesorio que permite enroscar la antorcha en un costado del equipo con compartimiento para el kit de consumibles	121.35
0558003399	Wheel Kit POWERCUT 650	Kit de ruedas para el equipo	153.67
0558003014	Wheel Kit POWERCUT 875	Kit de ruedas para el equipo	170.75
0558003060	Wheel Kit POWERCUT 1250/1500	Kit de ruedas para el equipo	216.81
0558003258	Torch guide kit DELUXE	Aditamento para hacer cortes circulares o rectos en metales ferrosos y no ferrosos. Equipo de lujo en maletín contra golpes. Capacidad de corte circular va desde 4.5 cms hasta 106 cms de radio.	432.12
0558002675	Torch guide kit BASICO	Aditamento para hacer cortes circulares o rectos en metales ferrosos y no ferrosos. Equipo básico en presentación blister. Capacidad de corte circular va desde 4.5 cms hasta 71 cms de radio.	141.21
00674540	RECEPTACULO	Para la clavija de alimentación 220V 1PH	27.72

ANTORCHAS PLASMA (USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT34 (Para Handyplasma 125)			
00037886	ANTORCHA PT34	Para Handyplasma 125. Longitud 15 pies	302.89
Consumibles			
00037888	Electrode	Empaque de 2 piezas	15.79
00018785	Swirl Baffle	Empaque de 1 pieza	8.44
00037887	Nozzle	Empaque de 5 piezas	6.01
000020282	Heat shield	Empaque de 1 pieza	15.90
20282XL	Heat Shield HEAVY DUTY	Empaque de 1 pieza	20.27
ANTORCHA PT31 XL (Para Handyplasma 250, 380 y 550 / Powercut 650)			
00020080	ANTORCHA PT31 XL	Longitud 25 pies. Para Handyplasma 380 y 550	352.31
0558003183	ANTORCHA PT31 XLPC	Longitud 25 pies. Para Powercut 650	352.31
Consum-			
000020282	Heat shield	Empaque de 1 pieza	15.90
20282XL	Heat Shield HEAVY DUTY		20.27
00020860	30 amp nozzle .037		5.73
00021008	35/40 amp nozzle .042	Empaque de 5 piezas	5.73
00020861	50 amp nozzle .046		5.73
00020463	swirl baffle	Empaque de 1 pieza	9.99
00020862	electrode	Empaque de 2 piezas	11.85
20862B	electrode	Empaque de 25 piezas	11.52
00020324	Plunger	Empaque de 3 piezas	3.60
00020072	Torch body		157.86
00018224	Switch		39.35
00019667	Nozzle 15-20 amps HP250	Empaque de 5 piezas	3.90
00018785	Swirl baffle HP250	Empaque de 1 pieza	8.44
00018205	Electrode HP250	Empaque de 2 piezas	12.94
ANTORCHA PT32EH (Para Powercut 875, 1250 y 1500)			
0558003548	ANTORCHA PT32EH	Longitud 25 pies	436.53
Consumibles			
0558001957	Heat shield	Empaque de 1 pieza	16.56
0558002618	50/70 amp Nozzle	Empaque de 5 piezas	5.60
0558002837	90 amp Nozzle SOLO PC 1500	Empaque de 5 piezas	6.12
0558002908	40 amp Nozzle drag	Empaque de 5 piezas	6.22
0558001969	electrode	Empaque de 2 piezas	13.48
0558001959	valve pin	Empaque de 1 pieza	4.44
0558003075	fuse 2 amp 600vdc	Empaque de 1 pieza	15.77
0558002393	stand off guide	Empaque de 1 pieza	22.06
00019129	wrench	Empaque de 1 pieza	20.98
00017672	Lubricant	Empaque de 1 pieza	5.88
0558003089	Gouging Nozzle	Empaque de 5 piezas	12.08
0558003090	Gouging Heat shield	Empaque de 1 pieza	22.49
0558004206	Drag Heat shield Heavy Duty PT32	Empaque de 1 pieza	49.19
0558003374	Drag Heat shield	Empaque de 1 pieza	39.80
0558003412	PT 32 EH Torch Head		241.95

ANTORCHAS PLASMA

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT27 (Para PCM 875, 1125 y 150)			
00021661	ANTORCHA PT27	Longitud 25 pies. Para PCM 875, 1125 y 150	475.47
Consumibles			
00021616	Heat shield	Empaque de 1 pieza	17.43
00033369	50-70 amp Nozzle	Empaque de 5 piezas	4.54
00033418	80 amp Nozzle	Empaque de 5 piezas	4.54
00033367	Swirl Baffle	Empaque de 1 pieza	12.88
00033366XL	Electrode	Empaque de 2 piezas	10.85
33366B	Electrodo Bulk	Empaque de 25 piezas	9.86
00952137	Fuse 15 amp 600 vdc		22.36
00021420	Stand off guide	Empaque de 1 pieza	18.29
00035547	Heat shield Long		21.97
00035442	Gouging Nozzle	Empaque de 5 piezas	4.67
00035443	Gouging Shield		19.00
0558003032	seat (sustituye al 21619)	Empaque de 1 pieza	17.77
0558003027	Installation tool for seat		7.75
00021610	Torch Body		156.43
00018224	Switch		39.35
ANTORCHA PT17 (Para PCM 875, 1125) (PCM 150 con adaptador)			
00019999	ANTORCHA PT17A	Longitud 25 pies. 75 grados	912.01
00020001	ANTORCHA PT17 AM	Longitud 25 pies. Recta para aplicación mecanizada.	984.43
Consumibles			
00020747	Heat Shield HD		14.22
00019989	Shield Guard Drag	Empaque de 1 pieza	23.63
00019990	Shield Guard , STD		23.63
00019915	Cutting Nozzle .046		4.63
00019916	Cutting Nozzle .052		4.63
00019917	Cutting Nozzle .057	Empaque de 5 piezas	4.63
00020056	Cutting Nozzle .067		3.81
00019918	Electrode		7.62
00020053	Electrode Adaptor		32.95
00019114	Baffle Tube		37.30
00019498	Shroud Cap	Empaque de 1 pieza	11.67
00019502	Shroud		15.66
00019129	Wrench		20.98
00019497	Pilot arc adaptor		43.33
00020426	70 amp Gouging Nozzle	Empaque de 5 piezas	8.23
00020427	100 amp Gouging Nozzle		8.23
00020010	Torch Body Mechanized		517.74
00020008	Torch Body 75 deg		505.52

ANTORCHAS PLASMA

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT 20 AMX (Para aplicaciones mecanizadas con PCM 875, 1125, 150)			
0558003421	ANTORCHA PT 20 AMX	Recta para aplicaciones mecanizadas	1,098.46
Consumibles			
00021326	Heat Shield (70/100amp)	Empaque de 1 pieza	19.82
00021447	Heat Shield (50amp)		25.59
00021330	Cutting Nozzle (50amp)	Empaque de 5 piezas	3.21
00021328	Cutting Nozzle (100amp)		3.21
00021329	Cutting Nozzle (70amp)		3.21
00021150	Electrode	Empaque de 2 piezas	5.28
00021373	Electrode insulator	Empaque de 1 pieza	12.10
00021332	Electrode Holder Assy		26.99
00021374	baffle tube		10.04
00019497	Pilot arc adaptor		43.33
00017672	Lubricant(1oz)		5.88
00950272	Tool Box		49.49
00488157	O ring		4.03
00021359	Torch Body		547.71
00021375	Seat/baffle wrench		28.84
93750006	1/16 in.Hex.key Wrench		7.69

ANTORCHA PT 21 AMX (Para aplicaciones mecanizadas con Powercut 1250 y 1500)			
0558003614	PT21 AMX with rack 50'	Longitud 50 pies con cremallera	1,096.56
0558003616	PT21 AMX with rack 25'	Longitud 25 pies con cremallera	1,048.10
Consumibles			
00021326	Heat Shield (70/100amp)	Empaque de 1 pieza	19.82
00021447	Heat Shield (50amp)		25.59
00021330	Cutting Nozzle (50amp)	Empaque de 5 piezas	3.21
00021328	Cutting Nozzle (100amp)		3.21
00021329	Cutting Nozzle (70amp)		3.21
00021150	Electrode	Empaque de 2 piezas	5.28
00021373	Electrode insulator	Empaque de 1 pieza	12.10
00021332	Electrode Holder Assy		26.99
00021374	baffle tube		10.04
00019497	Pilot arc adaptor		43.33
00017672	Lubricant(1oz)		5.88
00021375	Seat/baffle wrench		28.84
93750006	1/16 in.Hex.key Wrench		7.69
00950272	Tool Box		49.49
00488157	O ring		4.03
00021359	Torch Body		418.84

ANTORCHAS PLASMA

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT 19 (Para aplicaciones mecanizadas)			
	ANTORCHA PT 19	360 Amp @ 100% . Número de parte y precio de acuerdo a configuración del equipo	
Consumibles			
00037081	Shield Retainer		60.74
00021795	Shield 50amp		16.91
00021802	Shield 100-250 amp		15.87
00021945	Shield 250-600amp		12.67
00021796	Diffuser 50amp		25.54
00021944	Diffuser 100-600amp		15.55
00022496	Diffuser 100-600amp REV		29.12
00037082	Nozzle retainer Cup	Empaque de 1 pieza	111.25
00021822	Nozzle assembly 250amp		14.90
0558002608	Nozzle assembly 300amp		28.80
00035885	Nozzle assembly 360amp		29.03
00022195	Nozzle assembly 400amp		16.76
00022401	Nozzle assembly 600amp		29.03
00022027	Nozzle base 50 amp		20.29
00022028	Nozzle base 100-250 amp		11.09
00022026	Nozzle tip 50 amp		9.65
00022029	Nozzle tip 100 amp	Empaque de 2 piezas	6.16
00022030	Nozzle tip 150 amp		6.16
00022031	Nozzle tip 200 amp		6.16
00022032	Nozzle tip 250 amp		5.21
00035886UL**	Electrode 360 amp O2		20.53
00035886XL	Electrode 360 amp O2		15.46
00034086UL**	Electrode O2/N2/air		17.88
00034086XL	Electrode O2/N2/air		14.00
00034557	Electrode H-35 (usar 22403)		25.57
00022196	Electrode 400 amp O2/N2/Air/H-35		15.10
00022403	Electrode 600 amp N2/H-35		25.57
00037068	Electrode Holder	Empaque de 1 pieza	48.31
00948142	Gas baffle 50-200 amp		14.60
00948143	Gas baffle 50-200 amp REV		31.17
00035660	Gas baffle 250-600 amp		13.94
00035661	Gas Baffle 250-600 amp REV		41.07
00022194	Gas baffle 400 amp O2		49.37
00037083	Insulator Assy		414.96
00037066	Torch body		903.46

ANTORCHAS PLASMA

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT 600 (Para aplicaciones mecanizadas)			
	ANTORCHA PT 600	Hasta 600 Amp @ 100% . Número de parte y precio de acuerdo a configuración del equipo	
Consumibles			
0558001628	Electrode holder Tool (Nuevo 0558004611)		28.47
00996568	Electrode tip Tool		36.46
00996528	O ring		0.97
0558002533	Baffle 4 hole		20.94
0558001625	Baffle 8 hole		15.77
0558002532	Baffle 32 hole		49.47
0558002534	Baffle 4 hole REV		32.35
0558002530	Baffle 8 hole REV		41.07
0558002531	Baffle 32 hole REV		39.57
0558001621	Electrode Holder w/O ring		28.43
0558001624	Electrode 250 amp		18.33
0558002516	Electrode 360/400 amp		22.34
0558002499	Electrode N2,/H-35		21.15
0558004461	ELECTRODE, 250 AMP, UL		21.13
0558004462	ELECTRODE, 400 AMP, UL		21.63
0558001881	Nozzle 50 amp	Pieza	17.30
0558001882	Nozzle 100 amp		17.30
0558001883	Nozzle 150 amp		17.30
0558001884	Nozzle 200 amp		17.30
0558001623	Nozzle 250 amp		17.30
0558001885	Nozzle 360 amp		17.30
0558001886	Nozzle 400 amp		17.30
0558001887	Nozzle 600 amp		17.30
00037082	Nozzle retaining clip		111.25
00021796	Gas diffuser 50 amp		25.54
00021944	Gas diffuser 100-360 amp		15.55
00022496	Gas diffuser 100-360 amp REV		29.12
00021795	Shield 50amp		16.91
00021802	Shield 260 amp		15.87
00021945	Shield 360 amp		12.67
00037081	Shield Retainer		60.74
0558001825	Torch Body		2.349.43

ANTORCHAS PLASMA

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ANTORCHA PT 15XL (Para aplicaciones mecanizadas)			
	ANTORCHA PT 15XL	Hasta 1000 Amp @ 100% . Número de parte y precio de acuerdo a configuración del equipo	
Consumibles			
00600236	Electrode Tip	Empaque de 5 piezas	25.16
00020763XL	Electrode Tip		18.03
00020763UL**	Electrode Tip		27.03
00035666XL	Electrode Tip	Empaque de 4 piezas	18.03
00035666UL**	Electrode Tip		15.98
02075343	Electrode Holder		43.68
00020398	Electrode Holder		21.86
02075691	Nozzle Assy 250 amp .125		26.15
02075611	Nozzle Assy 400 amp .156		26.15
02075612	Nozzle Assy 600 amp .200		26.15
02075613	Nozzle Assy 750 amp .230		26.15
02075692	Nozzle Assy 250 amp .125 REV		26.15
02075614	Nozzle Assy 400 amp .156 REV		26.15
02075615	Nozzle Assy 600 amp .200 REV		26.15
02075690	Nozzle Assy 750 amp .230 REV		26.15
02075587	Nozzle Assy 875-1000 amp .250		26.15
00020751	Nozzle Assy 260 amp .99		22.05
0021206B	Nozzle Assy 260 amp .99		26.15
00020920	Nozzle Assy 260 amp .99 REV		28.80
0021207B	Nozzle Assy 260 amp .99 REV	Empaque de 1 pieza	26.15
00035662	Nozzle Assy 300 amp .116		24.21
00035663	Nozzle Assy 300 amp .116 REV		26.15
00035664	Nozzle Assy 340-360 amp .120 REV		23.78
00035665	Nozzle Assy 340-360 amp .120 REV		26.15
02075341	Swirl Baffle 4 hole		96.13
02075360	Swirl Baffle 4 hole REV (948143)		42.32
02075586	Swirl Baffle 8 hole		18.37
00020918	Swirl Baffle 8 hole REV		51.28
00035660	Swirl Baffle 8 hole		13.94
00035661	Swirl Baffle 8 hole REV		41.07
00948142	Swirl Baffle 4 Hole cer		14.60
00948143	Swirl Baffle 4 Hole cer		31.17
00020759	Nozzle Retaining Cup		48.50
00020755	Front insulator		87.62
00020754	Body		478.53

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
22493	CUTTER 540/510	Incluye antorcha C-84-21 de 90 grados y 21" con capacidad de 12 pulgadas de corte. Mezclador universal para cualquier gas. Incluye regulador R-72-15-510 y regulador R-72-125-540	357.16
22459	GT350 ESTANDAR 540/510	Equipo para soldar/cortar que incluye Antorcha W-300, Boquilla de corte de 1 1/2", Regulador de oxígeno y regulador para acetileno. El equipo viene en caja para autoexhibición.	317.39
22460	GT 350 ESTANDAR 540/300	Equipo para soldar/cortar que incluye Antorcha W-300, Boquilla de corte de 1 1/2", Regulador de oxígeno y regulador para acetileno. El equipo viene en caja para autoexhibición.	317.39
21778	GT 350 DLX 540/300	Equipo para soldar/cortar que incluye Antorcha W-300, Boquilla de corte de 1 1/2", Regulador de oxígeno y regulador para acetileno. El equipo viene en caja para autoexhibición. Incluye encendedor, lentes y manguera de 20 pies	348.69
21777	GT 350 DLX 540/510	Equipo para soldar/cortar que incluye Antorcha W-300, Boquilla de corte de 1 1/2", Regulador de oxígeno y regulador para acetileno. El equipo viene en caja para autoexhibición. Incluye encendedor, lentes y manguera de 20 pies	348.69
22497	PUROX FLAMEMASTER	Incluye antorcha W-300, aditamento para corte CW-300, cabezas de soldar no. 2, 6 y 9. Boquillas de corte de 1/8", 1/4", 1/2", 1 1/2", 4".	243.96
22450	METALMASTER STD 540/510	Incluye Antorcha W-300, aditamento para corte CW-300, Boquilla de corte 4202 de 1 1/2", Cabezas para soldar No. 6, 15 y 30, regulador de oxígeno y de acetileno	363.93
998691	METALMASTER DELUXE 540/510	Incluye Antorcha W-300, aditamento para corte CW-300, Boquilla de corte 4202 de 1 1/2", Cabezas para soldar No. 6, 15 y 30, regulador de oxígeno y de acetileno. Incluye encendedor, lentes y manguera de 20 pies.	383.28
21524	REGULADOR R-72-75-540	Regulador Purox R-72 Oxígeno	91.73
21525	REGULADOR R-72-15-510	Regulador Purox R-72 Acetileno	91.73
21506	REGULADOR 36-CF-580	Regulador para gas inerte con display en pies cúbicos por hora. Capacidad de 10-40 pch	112.77
21558	REGULADOR R 33-FM-320	Regulador flujómetro para CO2 rango de flujo de 10-65	84.81
21557	REGULADOR R 33-FM-580	Regulador flujómetro para Argon rango de flujo de 10-50 cfh	84.81

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
OXI GAS - BOQUILLAS ACETILENO (USD)			
00638869	Nozzle 4202 1/8" acet		11.48
00016K08	Nozzle 4202 3/16"-1/4" acet		11.48
00016K09	Nozzle 4202 1/2"		11.48
00016K10	Nozzle 4202 3/4"-1 1/2"		11.48
00016K11	Nozzle 4202 2"-4"		12.53
00016K12	Nozzle 4202 6"		12.53
00016K13	Nozzle 4202 8"-10"		12.53
00016K14	Nozzle 4202 12"		12.53
OXI GAS - BOQUILLAS GAS (USD)			
00016K15	Nozzle 4203 3/8"-5/8"		15.21
00016K16	Nozzle 4203 3/4"-1 1/2"		15.21
00016K17	Nozzle 4203 2"-4"		15.21
00016K18	Nozzle 4203 5"-6"		15.21
OXI GAS - BOQUILLAS PARA GAS (USD)			
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
OXI GAS - BOQUILLAS PARA GAS (USD)			
00639322	Nozzle External NG/Propane		7.65
00639600	1566HS 1/2 interna		11.20
00639601	1566HS 3/4" interna		11.20
00639602	1566HS 1" interna		11.20
00639603	1566HS 1 1/2" interna		11.20
00639604	1566HS 2" interna	Pieza	11.20
00639605	1566HS 2 1/2" interna		11.20
00639606	1566HS 4" interna		11.20
00639607	1566HS 6" interna		11.20
OXI GAS - BOQUILLAS PARA ACETILENO (USD)			
00639171	1563HS 1/2" Acet		15.87
00639172	1563HS 3/4" Acet		15.87
00639173	1563HS 1" Acet		15.87
00639174	1563HS 1 1/2" Acet	Pieza	15.87
00639175	1563HS 2" Acet		15.87
00639176	1563HS 2 1/2 Acet		15.87
00639177	1563HS 4" Acet		15.87
00639178	1563HS 6" Acet		15.87

EQUIPO TIG

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
TIG - FUENTES DE PODER (USD)			
0459199885	CADDY TIG 150	Incluye antorcha BTF 150 OKC de 4 mts. Cable de alimentación de 3 mts con contactor y manguera, cable porta electrodo y pinza de tierra.	2,210.99
0459199890	CADDY TIG 200	Incluye antorcha BTF 150 OKC de 4 mts. Cable de alimentación de 3 mts con contactor y manguera, cable porta electrodo y pinza de tierra.	2,984.31
0558002777	HELIARC 161	Incluye antorcha HW-17V de 25 pies, kit de accesorios, control remoto, regulador/fluómetro, manguera de 12.5 pies, cable de trabajo de 15 pies y electrodos No. 1	2,540.30
00036201	HELIARC 252	No incluye antorcha ni aditamentos	3,297.31
00036211	HELIARC 352	No incluye antorcha ni aditamentos	4,460.62
TIG - KITS DE ANTORCHA (USD)			
00600994	HW 26V 75 deg- 25'	Incluye antorcha de 25 pies, kit de accesorios, regulador/fluómetro, Mangueras y cables de alimentación y de trabajo.	494.89
00600996	HW 18 65 deg - 25'	Incluye antorcha de 25 pies, kit de accesorios, regulador/fluómetro, Mangueras y cables de alimentación y de trabajo.	424.97
00600992	HW 17 60 deg - 25'	Incluye antorcha de 25 pies, kit de accesorios, regulador/fluómetro, Mangueras y cables de alimentación y de trabajo.	420.48
TIG - ANTORCHAS SOLAS (USD)			
00046V27	HW 26V 75 deg- 25'	Enfriada por aire	266.42
00948362	HW 18 65 deg - 25'	Enfriada por agua	172.20
00634706	HW 17 60 deg - 25'	Enfriada por aire	178.10
TIG - CONTROLES REMOTOS (USD)			
00033841	FC 5B EHD	Control de pedal (9.1 Mts)	571.00
0558004234	FC 5B	Control de pedal (9.1 Mts) (solo para heliarc)	350.38
13880156	FC FS003	Control de pedal 25 pies (solo para caddy tig)	373.56
00033838	HC 3B	Control manual (solo para heliarc)	489.74
00033839	TC 2B	Control en la antorcha (solo para heliarc)	230.43
TIG - RECIRCULADOR DE AGUA (USD)			
00033739	WC -8C RECIRCULADOR AGUA	Recirculador vertical para antorchas MIG de hasta 600 amps y Tig de hasta 500 amps. Alimentación 110/220V.	1.235.43
CORRECTOR DE POTENCIA			
36220	KIT PARA H252/H352	HELIARC 252 Y HELIARC 352	272.73
ADAPTADOR ANTORCHA			
0558002692		KIT ADAPTADOR HW17 CON MANGUERA	42.93

TIG - CONSUMIBLES ANTORCHAS

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
COLLET (MORDAZA) - Compatibles con HW 26, 18 y 17			
00010N23	Collet 1/16	Empaque de 5 piezas	1.10
00010N24	Collet 3/32		1.10
00010N25	Collet 1/8		1.10
COLLET BODY (PORTA MORDAZA) - Compatibles con HW 26, 18 y 17			
00010N28	Collet Body 1/8	Empaque de 5 piezas	2.67
00010N31	Collet Body 1/16		2.67
00010N32	Collet Body 3/32		2.67
CUP HI (COPA CERAMICA DE ALTO IMPACTO) - Compatibles con HW 26, 18 y 17			
00010N45	Cup HI # 10	Empaque de 10 piezas	1.66
00010N46	Cup HI # 8		1.66
00010N47	Cup HI # 7		1.66
00010N48	Cup HI # 6		1.66
00010N49	Cup HI # 5		1.66
00010N50	Cup HI # 4		1.66
TUNGSTENOS			
00076Z52	Tung Puro 1/8X7'	Empaque de 10 piezas	9.63
00076Z57	Tung Puro 3/32X7'		5.77
00081Z43	Tung Puro 5/32X7'		16.67
00076Z51	Tung Puro 1/16X7'		2.87
00081Z79	Tung 2% Thorio 1/8X7'		11.87
00084Z19	Tung 2% Thorio 1/16X7'		3.85
00084Z20	Tung 2% Thorio 3/32X7'		7.06
TAPAS			
00057Y02	Back cap long HW 26,18 y 17	Empaque de 2 piezas	2.63
00057Y04	Back cap Short HW 26,18 y 17		2.07
ADAPTADORES			
00045V62	PWR cable adaptor HW 26		9.48
00045V11	PWR cable adaptor HW 18		10.38
00105Z57	PWR cable adaptor HW 17		17.60
KIT COMPLETO - COMPATIBLE CON HW 26, 18 Y 17			
00999126	KIT, ACCESSORY HW-17,18,26	Incluye 3 mordazas, 3 porta mordazas, 3 tungstenos, 3 copas cerámicas y 1 tapa corta	29.57
CONECTORES			
19709	ADAPTADOR	HW26 A H350	13.72
19710		HW17 A H350	

SISTEMAS DE CORTE

(PRECIOS EN USD)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
ULTRAGRAPH - Equipo cortador de formas de 1 antorcha			
02232855	DC / 60 de piso	No incluye antorcha. Incluye control DC, rotor de 1/4 y rotor de 1/2	6,313.46
02232722	DC / 60 de mesa	No incluye antorcha. Incluye control DC, rotor de 1/4 y rotor de 1/2	6,068.46
00002X44	Antorcha Oxweld C-58	Antorcha recomendada de 3 mangueras. Utiliza las boquillas de la serie 1500	381.91
ULTRALINE - Tortuga cortadora			
02237266	ULTRALINE PARA GAS	Alimentación 110V / Velocidad alta y baja / Incluye riel de 1.80 mts. porta antorcha, antorcha C-58 y tres boquillas	3,178.72
02237262	ULTRALINE PARA ACETILENO	Alimentación 110V / Velocidad alta y baja / Incluye riel de 1.80 mts. porta antorcha, antorcha C-58 y tres boquillas	3,178.72
02237258	ULTRALINE SIN ANTORCHA	Alimentación 110V / Velocidad alta y baja / Incluye riel de 1.80 mts. y porta antorcha.	2,575.64
00016V82	Riel 1.80 Mts		274.62
998337	REGULADOR R 77 150 540	Se requieren 2	254.64
998371	REGULADOR R 77 15 510	Se requiere 1	254.64
00002X44	ANTORCHA C-58	Para 3 mangueras utiliza las boquillas de la serie 1500	381.91
SILOHUETTE 500 - Mesa de corte tipo cantilever (brazo)			
0560938836	SILOHUETTE 500	Velocidad de 4-118 pulg. X min / amplitud de corte efectivo 24 pulg. / Longitud de rieles 3 pies / Lector óptico HL-90 / Mesa de trazo de 24 x 24 pulg. / 2 porta antorchas de levante manual / 2 antorchas C-58 / No incluye boquillas	LLAMAR
2234833	EXTENSION DE RIELES	Extensión de rieles de 3 pies (Se requiere el aditamento rail stand)	3,302.56
2213456	RAIL STAND SET		1,822.15
2235413	MESA DE TRAZO	Mesa de trazo de 24 x 24 pulg	394.87
998337	REGULADOR R 77 150 540	Se requieren 2	254.64
998371	REGULADOR R 77 15 510	Se requiere 1	254.64
00002X44	ANTORCHA C-58	Para 3 mangueras utiliza las boquillas de la serie 1500	381.91

ACCESORIOS Y PROTECCION PERSONAL



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LISTA
0700000890	EYE TECH 5-13	Careta electrónica sombra 5-13	449.03
15F22	EYE TECH 11	Careta electrónica sombra 11	206.81
747F02	GUANTES LUJO	Piel extra suave largo 14 pulgadas	17.98
747F40	GUANTE ECONOMICO	Piel selecta, costuras ocultas	8.12
M781F97	GORRO DE SOLDADOR		25.38
09PIN001	KIT DE CABLES	Cable #4 AWG con portaelectrodo y pinza de 200A. 3+3 mts.	978.50
09PIN002	KIT DE CABLES	Cable "0" con portaelectrodo y pinza de 300A. 3+3 mts.	1,762.88